




## **Формы из АБС - пластика для производства материалов мощения, облицовки стен, ограждений, малых архитектурных форм и ритуальной тематики.**






- Долговечность в эксплуатации (более трёхсот заливок)
- Не нуждаются в опалубке
- Не нуждаются в пропарке
- Не требуют расформовочного вибростола
- Не нуждаются в смазывании
- Могут иметь внутреннюю поверхность как матовую, так и глянцевую
- Мы сможем воспроизвести любой рисунок по Вашему желанию
- Приемлемые цены




**ВНИМАНИЕ!!! Цены указаны за 1 квадратный метр отформованных изделий.**





### **Формы для тротуарной плитки**







Наименование продукции	Вид фото	Количество плиток в комплекте (шт), габаритные размеры (мм)	Количество штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена,руб./кв.м
Форма для производства тротуарной плитки "Солнце".		Размер плитки 290x290 мм Толщина плитки 30мм Комплект 4 элемента	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Мостовая".		Размер плитки 290x290 мм Толщина плитки 30 мм Комплект 4 элемента	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Круг".		Размер плитки 290x290 мм Толщина плитки 30 мм. Комплект 4 элемента	12 шт./кв.м	1200



Форма для производства тротуарной плитки <b>"Рваный камень"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Готика"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Малый песчаник"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Кирпич"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Новый кирпич"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Галька"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Гладкая-300К.3"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Шагрень-300К.3"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Кубик"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Клетка"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200


Форма для производства тротуарной плитки <b>"Лилия"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Кубик штрих"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Калифорния"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Новый булыжник"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Венеция"</b> .		Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 мм.	12 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Тучка"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Тетрис-300К.3"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Тетрис-330К.3"</b> .		Размер плитки 330х330 мм Толщина плитки 30 мм.	9,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Шахматка-300К.3"</b> .		Размер плитки 295х295 мм Толщина плитки 30 мм.	11,5 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Трансформер"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 35 мм.	11,1 шт./кв.м	1200


Форма для производства тротуарной плитки <b>"Кубик 300"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Жираф-300К.3"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Жираф-300К.4"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 40 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Лукойл"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Римский камень"</b> .		Размер плитки 330х330 мм Толщина плитки 30 мм.	9,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Прибой"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Шагрень-300К.2"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 20 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Шагрень-300К.5"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 50 мм.	11,1 шт./кв.м	1600
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Доска-300К.35"</b> .		Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 35 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки <b>"Кремль-330К.3"</b> .		Размер плитки 330х330 мм Толщина плитки 30 мм.	9,2 шт./м.кв	1400

Форма для производства тротуарной плитки «Северное сияние».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 35 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Галька».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 30 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Циновка».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 35 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Булыжник».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 35 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Самарканд».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 40 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-350К.4».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 40 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Роза ветров».		Размер плитки 350х350 мм Толщина плитки 35 мм.	8,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Старый город».		Размер плитки 340х340 мм Толщина плитки 40 мм.	8,65 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Шагрень-400К.3».		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки: 30 мм	6,25 шт./кв.м	1200

Форма для производства тротуарной плитки «Пазл».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Циновка».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Львовский тротуар».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Самарканд».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Роза ветров».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Булыжник».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Галька».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 40 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Галька малая».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Спирали».		Размер плитки 390х390 мм Толщина плитки: 35 мм	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Восемь кирпичей».		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки: 40 мм	6,25 шт./кв.м	1200


Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-400К.45».		Размер плитки 395х395 мм Толщина плитки 45 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Тетрис-400К.4".		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки 40 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Трансформер".		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки 35 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Жираф-400К.4".		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки 40 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Шахматка-400К.4".		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки 40 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-400К.5».		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки 50 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Шагрень-400К.4".		Размер плитки 395х395 мм Толщина плитки 40 мм.	6,4 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-400К.2».		Размер плитки 400х400 мм Толщина плитки 20 мм.	6,25 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Три доски».		Размер плитки 450х450 мм Толщина плитки 40 мм.	5 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Короед».		Размер плитки 480х480 мм Толщина плитки: 50 мм	4,25 шт./кв.м	1200


<p>Форма для производства тротуарной плитки «Шагрень-500К.45».</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 45 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Ларнака».</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 45 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Никосия».</p>		<p>Размер плитки 480x480 мм Толщина плитки: 45 мм</p>	<p>4,25 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Большой песчаник».</p>		<p>Размер плитки 485x485 мм Толщина плитки: 50 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Греция большая».</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 35 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Сфера».</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 50 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Пять дощечек».</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 50 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки "Шахматка-500К.4".</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 40 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки "Жираф-500К.4".</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 40 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-500К.4».</p>		<p>Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 40 мм</p>	<p>4 шт./кв.м</p>	<p>1200</p>

Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-500К.5»,		Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки: 50 мм	4 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Гладкая-500К.7».		Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки 70 мм.	4 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Шагрень-550К.4".		Размер плитки 550x550 мм Толщина плитки 40 мм.	3,3 шт./м.кв.	1200
Форма для производства тротуарной плитки "Шагрень-600К.4".		Размер плитки 600x600 мм Толщина плитки 40 мм.	2,77 шт./м.кв.	1600
Форма для производства тротуарной плитки "Шагрень-750К.65".		Размер плитки 750x750 мм Толщина плитки 65 мм.	1 шт.	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Шагрень 600x300»		Размер плитки 600x300 мм Толщина плитки: 40 мм	5,56 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Пазлы»		Размер плитки: 450x300x40 мм	11,11 шт./кв.м	1600
Форма для производства концевика к плитке «Пазлы»		Размер плитки: 450x150x40 мм, 225x300x40 мм	2 шт./компл.	500 за компл.
Форма для производства тротуарной плитки «Арабика»		Размер плитки 0,136 кв.м	7,35 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Япония».		Размер плитки 0,136 кв.м	7,35 шт./кв.м	1200

Форма для производства тротуарной плитки «Египет».		Размер плитки 0,136 кв.м	7,35 шт./кв.м	1200
Форма для производства тротуарной плитки «Танец змей».		Комплект состоит из трех камней: один камень 0,128 кв.м два камня 0,0224 кв.м	6 компл/ кв.м	1600
Форма для производства концевика к плитке «Танец змей».		Комплект состоит из двух камней.	2 шт./компл.	500 за компл.
Форма для производства тротуарной плитки «Осень».		Комплект состоит из форм камней разной фактуры (мм): 2 камня - 340x290x35; 4 камня - 190x140x35; 4 камня - 140x140x35. Толщина плитки 35 мм	0,6 кв.м/комп. 2,5 компл./кв.м.	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Греция малая».		Комплект состоит из 6 камней разной фактуры Толщина плитки: 35 мм	4 компл/кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Япония малая».		Комплект состоит из 6 камней разной фактуры Толщина плитки: 35 мм	4 компл/кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Бриз».		Размер плитки: 1 камень – 360x360x40 мм 1 камень – 235x235x40 мм 2 камня – 110x235x40 мм		1200
Форма для производства тротуарной плитки «Гжель».		Комплект состоит из двух камней: 1 камень – 250x250x30 мм 1 камень – 180x180x30 мм	11 компл/кв.м.	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Клевер».		Толщина плитки 40 мм.	5 компл./кв.м.	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Волна большая».		Размер плитки: 420x220 мм Толщина плитки 40 мм	11 шт./кв.м	1400

Форма для производства концевика к плитке «Волна большая».			КОМПЛ	500
Форма для производства тротуарной плитки «Доска»		Размер плитки: 185x495 мм Толщина плитки 30 мм.	10,9шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Бабочка»		Размер плитки: 0,0741 кв.м	13,5 шт./ кв.м	1600
Форма для производства тротуарной плитки «Форель».		Размер плитки: 0,0604 кв.м	16,5 шт./кв.м	2000
Форма для производства тротуарной плитки «Белое и черное».		Размер плитки: 0,0499+0,0516 кв.м	19,7 шт./кв.м	1600
Форма для производства тротуарной плитки «Птица + Рыба + Черепаха»		Размер плитки: 0,0672+0,0521+0,0556 кв.м	17 шт./кв.м	1600
Форма для производства тротуарной плитки «Два крылатых льва».		Размер плитки: 0,0609 кв.м	16,4 шт./кв.м	2000
Форма для производства тротуарной плитки «Три птицы».		Размер плитки: 0,0373+0,0412+0,0433 кв.м	24,6 шт./кв.м	2000
Форма для производства тротуарной плитки «Черепаха».		Размер плитки: 0,0956 кв.м	10,4 шт./кв.м	2000

<p>Форма для производства тротуарной плитки «Лягушки».</p>		<p>Размер плитки: 0,0612 кв.м</p>	<p>16,4 шт./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Авто эмблемы».</p>		<p>Толщина плитки 35 мм</p>	<p>12+12 шт./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Монеты мира».</p>		<p>Толщина плитки 35 мм</p>	<p>12+12 шт./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Веер»</p>		<p>Толщина плитки 50 мм</p>	<p>12 шт./кв.м</p>	<p>2000</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки "Каменная роза малая".</p>		<p>Размер: 0,086 кв.м</p>	<p>11,5 шт/кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки "Каменная роза большая".</p>		<p>Комплект состоит из 6 камней. Толщина плитки 40 мм</p>	<p>2,8 ком./кв.м</p>	<p>1600</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Катушка».</p>		<p>Размер плитки: 550x250x40 мм</p>	<p>9,5шт./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Московская малая».</p>			<p>10,5 шт./кв.м</p>	<p>1800</p>
<p>Форма для производства тротуарной плитки «Московская большая».</p>			<p>4,7 шт./кв.м</p>	<p>1800</p>

Форма для производства тротуарной плитки «Банан».		Размер 370x105x35 мм	35 шт./кв.м	1800
Бордюр для тротуарной плитки «Банан».		Размер 420x200x35 мм	1 шт.	250 р/шт.
Форма для производства тротуарной плитки «Чешуя».		Размер 245x370x35 мм	11,49 шт./кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Газонная».		Размер 260x260x35 мм	14,7 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления кровельной плитки «Домино».		Размер 300x150x25 мм	22,22 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления бетонопаркета «АЗИЯ».		1 комплект 8 камней разной формы	2 компл/кв.м.	3000
Форма для изготовления бетонопаркета «Клевер восточный».		Комплект состоит из двух камней: 1 камень – 235x235x40 мм 1 камень – 180x180x40 мм	11,4 компл/кв.м.	1600
Форма для производства тротуарной плитки «Шагрень газонная»		Размер плитки 865x665 мм Толщина 50 мм	1 шт	1500
Комплект форм для производства тротуарной плитки «Новая доска»		Размер плиток: 480x195 мм Толщина 30 мм.	5,3 компл/кв.м	1400
Форма для производства тротуарной плитки «Шагрень 600x300»		Размер плитки 600x300 мм Толщина плитки: 50 мм	5,56 шт./кв.м	1200

## Формы для плит тротуарных ГОСТ 17608-91



Марка и наименование продукции	Количество плиток в комплекте (шт), габаритные размеры (мм)	Количество штук в кв.м.	Цена Руб./кв.м	
<b>Квадратные плиты</b>				
1К.5, 1К.6, 1К.8	Форма для производства тротуарной плитки 1К.5, 1К.6, 1К.8	Размер квадратной плитки 200х200 мм.	25 шт./кв.м	договорная
2К.5, 2К.6, 2К.10	Форма для производства тротуарной плитки 2К.5, 2К.6, 2К.10	Размер квадратной плитки 250х250 мм.	16 шт./кв.м	договорная
3К.5	Форма для производства тротуарной плитки "Гладкая 3К.5".	Размер квадратной плитки 300х300 мм. Толщина плитки 50 мм.	11,1 шт./кв.м	1600
3К.6	Форма для производства тротуарной плитки "Гладкая 3К.6".	Размер квадратной плитки 300х300 мм. Толщина плитки 60 мм.	11,1 шт./кв.м	1600
3К.10	Форма для производства тротуарной плитки	Размер квадратной плитки 300х300 мм. Толщина плитки 100 мм.	11,1 шт./кв.м	договорная
4К.5, 4К.7 4К.10	Форма для производства тротуарной плитки 4К.5, 4К.7 4К.10	Размер квадратной плитки 375х375 мм	7,1 шт./кв.м	договорная
5К.5, 5К.7, 5К.10	Форма для производства тротуарной плитки 5К.5, 5К.7, 5К.10	Размер квадратной плитки 400х400 мм.	6,25 шт./кв.м	договорная
6К.5	Форма для производства тротуарной плитки "Гладкая 6К.5".	Размер квадратной плитки 500х500 мм. Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600
6К.7	Форма для производства тротуарной плитки "Гладкая 6К.7".	Размер квадратной плитки 500х500 мм. Толщина плитки 70 мм.	4 шт./кв.м	1600
6К.10	Форма для производства тротуарной плитки "Гладкая 6К.10".	Размер квадратной плитки 500х500 мм. Толщина плитки 100 мм.	4 шт./кв.м	договорная
7К.6, 7К.8, 7К.10	Форма для производства тротуарной плитки 7К.6, 7К.8, 7К.10	Размер квадратной плитки 750х750 мм.	1,7 шт./кв.м	договорная



8К.8, 8К.10	Форма для производства тротуарной плитки 8К.8, 8К.10	Размер квадратной плитки 1000х1000 мм. Толщина плитки 80 мм.	1 шт./кв.м	договорная
----------------	--	---	------------	------------

**Внимание, дополнительная опция!!!** Есть возможность изготовить формы для тротуарных плит с шагреновой лицевой поверхностью с размерами углублений до 3 мм. Цена обговаривается индивидуально.

### Формы для брусчатки.

Наименование продукции	Вид фото	Количество камней брусчатки в комплекте, размер камней.	Кол-во штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена АБС Руб./кв.м
Форма для производства брусчатки «Старый Арбат»		Комплект состоит из 2 камней разной фактуры Размер камней: 140х200мм-4эл 140х155мм-4эл. Толщина - 40 мм	20компл/кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Шагрень».		Комплект состоит из двух камней, размеры: 225х115 и 115х115 мм. Толщина - 40 мм.	26компл/кв.м	1800
Форма для производства брусчатки «Булыжная мостовая».		Размер брусчатки: 300х150мм Толщина 40 мм	22,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки "Кирпичик".		Размер 100х200 мм . Толщина 40 мм .	50 шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Кирпичик».		Размер: 100х200 мм Толщина 60 мм .	50шт./кв.м	1600

Форма для производства брусчатки «Старый кирпич».		Размер: 110х235 мм Толщина 40 мм .	40шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Лукойл».		Размер плитки: 200х290 мм Толщина плитки 40 мм.	17,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Лукойл»		Размер плитки: 200х290 мм Толщина плитки 60 мм.	17,2 шт./кв.м	2000
Форма для производства брусчатки «Оружие революции».		Размер: 110х110х45 мм – 9 камней 110х70х45 мм – 3 камня		2000
Форма для производства брусчатки «Ромб».		Размер: 190х330 мм Толщина 35 мм.	31шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Ракушка».		Размер: 170х240 мм Толщина 35 мм.	33шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Билайн».		Размер: 250х170 мм Толщина 35 мм.	34 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления брусчатки «Домино».		Размер 300х150х40 мм	22,22 шт./кв.м	1400
Форма для производства брусчатки «Афинская мостовая».		Комплект состоит из семи камней, разных размеров и фактуры. Толщина 35 мм.	3.5 комп/ кв.м	1400

Форма для изготовления брусчатки «Новый Арбат».		Комплект состоит из 8 камней разной фактуры Размер камней (мм): 200x140 и 140x140 200x140 и 140x140 200x140 и 160x140 200x140 и 160x140 Толщина - 40 мм	5 компл./кв.м	1400
Форма для изготовления брусчатки «Кубик».		Размер 85x85 мм Толщина - 60 мм	138,5 шт/кв.м	2000
Форма для изготовления брусчатки «Монарх».		Комплект состоит из 8 камней разной фактуры размеров (мм): 410x205 (два камня), 205x205 (два камня), 205x102,5 (четыре камня). Толщина - 35 мм	3 компл./кв.м	1400
Форма для изготовления брусчатки «Старая мостовая».		Комплект состоит из 3 камней разных габаритов (мм): 165x110, 110x110 и 55x110. Толщина - 40 мм	28 компл./кв.м	1600
Форма для изготовления брусчатки «Европейская».		Комплект состоит из камней разных габаритов и фактуры, всего 361 шт. (круг с радиусом 1014 мм).	4 м/кв	6400
Форма для изготовления камень-центр брусчатки «Европейская» (компл I).		180x180x35 Центральный камень в форме правильного восьмигранника.	1 шт.	150
Формы для изготовления брусчатки «Европейская» (компл II)		Комплект камней брусчатки для мощения с первого по пятый круг. Толщина камней 35 мм Количество - 20 шт.	компл.	500
Форма для изготовления брусчатки «Европейская» (компл III).		Комплект камней брусчатки для мощения шестого и последующих кругов Толщина камней 35 мм Количество - 20 шт.	компл.	500
Формы для изготовления квадратной брусчатки «Европейская» (компл IV)		Комплект состоит из квадратных камней разной фактуры 115x115x35. Количество - 15 шт.	компл.	500


## Формы для бордюров и водостоков

Наименование продукции	Вид фото	Кол-во камней в комплекте, размер камней	Кол-во штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена Руб./кв.м
Бордюр для тротуарной плитки «Банан».		Размер 420x200x35 мм		150 р/шт.
Форма для производства бордюра №1.		990x200x70 мм	1 шт.	500
Форма для производства бордюра №2.		600x200x50 мм	1 шт.	180
Форма для производства бордюра №3.		500x200x50 мм	1 шт.	150
Форма для производства бордюра №4.		1000x200x80 мм	1 шт.	700
Форма для производства бордюра скосичкой.		485x200x40 мм	1 шт.	150
Форма для производства бордюра «Универсальный».		470x200x50 мм	1 шт.	250
Форма для производства бордюра «Циновка».		580x180x40 мм	1 шт.	180
Форма для производства бордюра «Греция».		600x200x40 мм	1 шт.	180

Форма для производства бордюра «Византия».		470x300x60 мм	1 шт.	250
Форма для производства бордюра «Косичка».		600x200x50 мм	1 шт.	180
Форма для изготовления дорожного бордюра №1.		1000x300x150	1 шт.	1000
Форма для изготовления бордюра «Косичка».		500x200x50	1 шт.	150
Форма для производства гладкого бордюра 600		600x200x55 мм	1 шт.	180
Форма для изготовления дорожного бордюра №2.		1350x200x120	1 шт.	1000
Форма для изготовления поребрика секционного №1.		505x200x70	1 шт.	200
Форма для изготовления поребрика секционного №2.		500x100x100	1 шт.	150
Форма для изготовления бордюра «Византия-1000»		1000x250x60	1 шт.	700
Форма для изготовления поребрика секционного №2.		1000x300x60	1 шт.	750


Форма для изготовления поребрика секционного №2.		1000x450x100	1 шт.	1500
БОРДЮР-ПАРАПЕТ		400x150x50мм	1 шт.	150
Форма для производства водостока №1.		1000x160x60 мм	1 шт.	500
Форма для производства водостока №2.		595x160x70 мм	1 шт.	180
Форма для производства водостока №3.		500x175x50 мм	1 шт.	150


### Формы для копингового камня бассейна (бордюр для бассейна).



Наименование продукции	Вид фото	Кол-во камней в комплекте, размер камней	Кол-во штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена Руб./кв.м
Форма для производства копингового камня бассейна TOP №1.		Размер 277x207x272 мм Толщина: 40 мм	1 шт.	500
Форма для производства прямого копингового камня бассейна №2 (прямой)		Размер камня: 475x365 мм. Толщина: 55 мм	1 шт.	500
Форма для производства углового копингового камня бассейна №3 (угловой)		Размер камня: 460x460 мм. Толщина: 55 мм	1 шт.	500



## Формы для тактильной плитки.

Наименование продукции	Вид фото	Количество плиток в комплекте (шт), габаритные размеры (мм)	Кол-во штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена АБС Руб./кв.м
Форма для производства тактильной плитки «Продольный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 40 мм.	4 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки «Продольный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки «Диагональный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки «Конусообразный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки «Квадратный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1200
Форма для производства тактильной плитки «Продольный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-3мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 60 мм.	4 шт./кв.м	1600
Форма для производства тактильной плитки «Диагональный риф» <i>ГОСТ Р 52875-2007</i>		АБС-3мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 60 мм.	4 шт./кв.м	1600

<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Конусообразный риф</b>» ГОСТ Р 52875-2007</p>		<p>АБС-3мм Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки 60 мм.</p>	4 шт./кв.м	1600
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Квадратный риф</b>» ГОСТ Р 52875-2007</p>		<p>АБС-3мм Размер плитки 500x500 мм Толщина плитки 60 мм.</p>	4 шт./кв.м	1600
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Продольный риф</b>»</p>		<p>АБС-3мм Размер плитки 300x300 мм Толщина плитки 70 мм.</p>	11,1 шт./кв.м	2000
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Диагональный риф</b>»</p>		<p>АБС-3мм Размер плитки 300x300 мм Толщина плитки 70 мм.</p>	11,1 шт./кв.м	2000
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Конусообразный риф</b>»</p>		<p>АБС-3мм Размер плитки 300x300 мм Толщина плитки 70 мм.</p>	11,1 шт./кв.м	2000
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Продольный риф</b>»</p>		<p>АБС-2мм Размер плитки 300x300 мм Толщина плитки 40 мм.</p>	11,1 шт./кв.м	1200*
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Диагональный риф</b>»</p>		<p>АБС-2мм Размер плитки 300x300 мм Толщина плитки 40 мм.</p>	11,1 шт./кв.м	1200*
<p>Форма для производства тактильной плитки «<b>Конусообразный риф</b>»</p>		<p>АБС-2мм Размер плитки 300x300 мм Толщина плитки 40 мм.</p>	11,1 шт./кв.м	1200*

Форма для производства тактильной плитки «Квадратный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 40 мм.	11,1шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки «Продольный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тактильной плитки «Диагональный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тактильной плитки «Конусообразный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1 шт./кв.м	1200
Форма для производства тактильной плитки «Квадратный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 30 мм.	11,1шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки «Продольный риф»		АБС-3мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 50 мм.	11,1 шт./кв.м	1600
Форма для производства тактильной плитки «Диагональный риф»		АБС-3мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 50 мм.	11,1 шт./кв.м	1600
Форма для производства тактильной плитки «Конусообразный риф»		АБС-3мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 50 мм.	11,1 шт./кв.м	1600
Форма для производства тактильной плитки «Квадратный риф»		АБС-3мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 50 мм.	11,1 шт./кв.м	1600





\*Цены указаны за изделия с толщиной пластика 2 мм.

Мы рекомендуем приобретать формы из АБС-пластика 3 мм, поскольку они отличаются большей прочностью и долговечностью.

Цена увеличится всего на 400 р. и составит 1600 р./кв.м.

## Формы для тактильных указателей

### пешеходных поверхностей (ТУПП) ГОСТ Р 56305-2014.


Наименование продукции	Вид фото	Количество плиток в комплекте (шт), габаритные размеры (мм)	Кол-во штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена АБС Руб./кв.м
Форма для производства ТУПП с прямыми параллельными ребрами (плоский профиль)		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600*
Форма для производства ТУПП с диагональными прямыми параллельными ребрами (плоский профиль)		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600*
Форма для производства ТУПП с усечёнными конусами		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600*
Форма для производства ТУПП с усечёнными пирамидами		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600*
Форма для производства ТУПП с прямыми параллельными ребрами (синусоидальный профиль)		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600
Форма для производства ТУПП с диагональными прямыми параллельными ребрами (синусоидальный профиль)		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 мм.	4 шт./кв.м	1600

\*Цены указаны за изделия с толщиной пластика 2 мм.

Мы рекомендуем приобретать формы из АБС-пластика 3 мм, поскольку они отличаются большей прочностью и долговечностью.

Цена увеличится всего на 400 р. и составит 2000 р./кв.м.

## ФОРМЫ ДЛЯ ТАКТИЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ пешеходных поверхностей Евростандарт.


Наименование продукции	Вид фото	Количество плиток в комплекте (шт), габаритные размеры (мм)	Кол-во штук в кв.м, комплектов в кв.м	Цена АБС Руб./кв.м
Форма для производства тактильной плитки евростандарт «Продольный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 35 мм.	11,1 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки евростандарт «Диагональный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 35 мм.	11,1 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки евростандарт «Конусообразный риф»		АБС-2мм Размер плитки 300х300 мм Толщина плитки 35 мм.	11,1 шт./кв.м	1200*
Форма для производства тактильной плитки евростандарт «Конусообразный риф»		АБС-2мм Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 47 мм.	4 шт./кв.м	1200*

\*Цены указаны за изделия с толщиной пластика 2 мм.

Мы рекомендуем приобретать формы из АБС-пластика 3 мм, поскольку они отличаются большей прочностью и долговечностью.

Цена увеличится всего на 400 р. и составит 2000 р./кв.м.


## Парковочные ограничители – полусферы.

Наименование продукции	Вид фото	Габаритные размеры, мм	Штуки.	Цена Руб./шт., Руб./комп.
Форма для производства ограничителей парковки <b>Полусфера 600х300</b>		600х600х300	1 шт.	1500
Форма для производства ограничителей парковки <b>Полусфера 500х300</b>		500х500х300	1 шт.	1500
Форма для производства ограничителей парковки <b>Полусфера 400х300</b>		400х400х300	1 шт.	1500
Форма для производства ограничителей парковки <b>Усеченная полусфера 640х300</b>		640х640х300	1 шт.	1500
Форма для производства парковочного столбика <b>Полусфера 500х250</b>		500х500х250	1 шт.	1500
Форма для производства парковочного столбика <b>Полусфера 400х200</b>		400х400х200	1 шт.	1000
Форма для производства парковочного ограничителя		700х300х200 высота 200 мм	1 шт.	1500
Формы для производства бетонного парковочного столбика		690х570х570	1 комплект.	3600



## Формы для малых архитектурных форм

Наименование продукции	Вид фото	Габаритные размеры, мм	Штуки, Комплекты.	Цена Руб./шт., Руб./комп.
Комплект форм для изготовления скульптуры <b>Льва</b>		415x225x140	1 комплект.	1500
Форма для изготовления скульптуры <b>Черепашки</b>		505x340x105	1 шт.	500
Форма для изготовления скульптур <b>Крокодила</b>		700x390x100	1 шт.	500
Форма для изготовления скульптуры <b>Лягушки</b>		530x390x160	1 шт.	500
Форма для изготовления скульптуры <b>Рака</b>		790x510x145	1 шт.	1000
Комплект форм для изготовления скульптуры <b>«Большой лев»</b>		1000x550x410	1 комплект.	25000
Комплект форм для изготовления скульптуры <b>«Большой лев» с жесткой опалубкой</b>		1000x550x410	1 комплект.	45000
Комплект форм для изготовления скульптуры <b>«Льва» с жесткой опалубкой</b>		415x225x140	1 комплект.	7000
Форма для изготовления <b>Барельефа (Лев)</b>		555x420x110	1 шт	500

Форма для изготовления <b>Барельефа Сергея Радонежский</b>		510x280x35	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Герба РФ</b>		635x605x25	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Герба РФ (маленький)</b>		400x370x40	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Пепельницы</b>			1 шт.	250
Комплект форм для изготовления <b>срезов пеньков</b>			Комплект (3 шт)	800
Комплект форм тротуарной плитки « <b>Следы великана</b> »		570x300x45	Комплект состоит из правой и левой ступни	500 руб./ком.
Форма для изготовления барельефа рыбы <b>Ёрш</b>		530x290	1 шт.	500
Форма для изготовления барельефа рыбы <b>Налим</b>		590x230	1 шт.	500
Форма для изготовления барельефа рыбы <b>Лещ</b>		465x350	1 шт.	500
Форма для изготовления барельефа рыбы <b>Окунь</b>		550x325	1 шт.	500



Форма для изготовления барельефа рыбы <b>Сом</b>		470x205	1 шт.	500
Форма для изготовления барельефа рыбы <b>Форель.</b>		430x250	1 шт.	100
Комплект форм для изготовления канализационного люка			комплект	2000
Форма для изготовления <b>Вазона Среднего</b>		600x500	1 шт.	2500
Форма для изготовления <b>Вазона малого</b>		400x400	1 шт.	1500
Форма для изготовления <b>Кадки для цветов</b>		705x705x530	1 комплект	6000
Комплект форм для изготовления <b>цветника «Бутовый камень»</b>		540x540x390	1 комплект	2000
Комплект форм для изготовления <b>цветника «Груда из камня»</b>		520x520x300	1 комплект	2000
Комплект форм для изготовления <b>Скамейки со спинкой</b>		810x510x55	1 комплект	1800
Комплект форм для изготовления <b>скамейки со спинкой «LOVE»</b>		870x590	1 комплект	1800

Форма для изготовления скамейки без спинки «STONE»		660x620x105	1 шт.	1800
Форма для изготовления вкапываемой скамейки без спинки		990x370x60	1 шт.	1200
Форма для изготовления скамейки без спинки		545x530x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления вкапываемой скамейки без спинки		690x360x55	1 шт.	1000
Комплект форм для изготовления балюстрад (несимметричные балясины)			Комплект состоит из несимметричных балясин, постаментов, поручня (перилина), тетивы колонны.	6000
Комплект форм для изготовления симметричных балясин		705x135	1 комплект (2 половинки)	500
Форма для изготовления постамента (стакан) под балясины		150x150x50, 240x240x120	1 шт.	300
Комплект форм для изготовления колонны балюстрады		800x300	1 комплект (2 половинки)	1000
Комплект форм для изготовления навершия и постамента колонны		Навершие: 300x300; Постамент 280x280x100.	1 комплект	500

Форма для изготовления поручня (перила) балюстрады		1750x200x70	1 шт.	1200
Форма для изготовления тетивы балюстрады		1650x200x100	1 шт.	1200
Комплект форм для изготовления несимметричных балясин балюстрады		710x140	1 комплект (2 половинки)	500
Комплект форм для изготовления балюстрад (симметричные балясины)			Комплект состоит из симметричных балясин, постаментов, поручня (перилина), тетивы колонны.	6000
Форма для столешницы		740x450x40	1 шт	договорная



### Формы для фасадной цокольной плитки

Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер, (мм)	Количество, штук в кв.м, комплектов	Цена руб/кв.м
Форма для изготовления фасадной плитки «Нирей»		Размер плитки: пснfvtyнх20 мм.	27,5 шт./ кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной плитки «Известняк»		Размер плитки: 255x455x25 мм.	8,6 шт./ кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной плитки		Размер плитки: 500x300x35 мм.	6,6 шт./кв.м	1200

«Панель №1»				
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Скиф»		Размер плитки: 290x190x30 мм.	18,2 шт./ кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Валаамский камень»		Размер плиток(мм): 585x195x30, 440x195x30, 295x195x30	3,88 КОМПЛ./КВ.М	1400
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Ростовский камень»		Комплект состоит из 5 камней разной фактуры: 1камень 190x190x25, 4 плитки 390x190x25 Толщина плиток до 25 мм	3 КОМП./КВ.М	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Руст»		Комплект состоит из 5 камней разной фактуры: 1камень 190x190 мм, 4 плитки 390x190 мм Толщина плиток до 25 мм	3 КОМП./КВ.М	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Балканский»		Комплект состоит из 5 камней разной фактуры: 1камень 190x190 мм, 4 плитки 390x190 мм Толщина плиток до 25 мм	3 КОМПЛ./КВ.М	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Франция Элит»		Размер панели: 300x150x30 мм.	22,2 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Английский большой»		Размер плитки: 580x385x35.	4,47 шт./кв.м	1400

Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Большой известняк</b> »		Размер плитки: 590x395x35 мм.	4,3 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Скол</b> »		Размер плитки: 580 x 385 x35 мм.	4,47 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Старая крепость</b> »		Размер плитки: 580x310x35 мм.	5,56 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Старая крепость</b> » с вставками		Размер плитки: 580x310x35 мм.	5,56 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Унгельский камень</b> »		Размер плитки: 360x550x20 мм.	5,26 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Скалистая гора</b> »		Размер плитки: 300x600x35 мм.	5,5 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Большой песчаник</b> »		Размер плитки: 600x300x35 мм.	5,55 шт./ кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Голыш</b> »		Размер плитки: 600x300x35 мм.	5,55 шт./ кв.м	1200


Форма для изготовления цокольной плитки «Гранит»		Размер плитки: 635x255x25 мм.	6,2 шт./кв.м	1400
Форма для производства фасадной и цокольной плитки «Ракушечник»		Комплект состоит из двух плиток разной фактуры, размер плиток: 700x350x35мм.	4 шт./кв.м	1400
Форма для производства фасадной и цокольной плитки «Ракушка»		Комплект состоит из четырех плиток разной фактуры, размер плиток: 350x350x35 мм.	8,16 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Ростов большой»		Размер плитки: 600x400x35 мм	4,2 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Гладкая»		Размер плитки: 600x300x30 мм	5,5 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Гладкая»		Размер плитки: 400x200x20 мм	12,5 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Кёнигсберг»		Размер плитки: 400x200x30 мм	12,5 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Бастилия»		Комплект состоит из двух плиток с разной фактурой. Размер плиток: 465x185x45 мм; 185x185x45 мм	8,3 компл./кв.м	1200


Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Замок Иф</b> »		Комплект состоит из двух плиток с разной фактурой. Размер плиток: 295x295x40 мм	11,5 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Соты</b> »		Габаритный размер плитки: 500x500x30 мм	1 шт.	300
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Гладкая</b> »		Габаритный размер плитки: 600x300x20 мм	5,55 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Криолит</b> »		Габаритный размер плитки: 580x435x30 мм	3,9 шт./кв.м	1200
Комплект форм для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Лапша</b> »		Габаритный размер плитки: 470x280x20	1 комплект	договорная
Комплект форм для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Угловая гладкая</b> »		Размер плиток (мм): угловая 900x300x20 600x300x20	1 комплект	договорная
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки 3Д-панели « <b>Пирамида</b> »		Размер плитки: 600x200x45 мм	8,3 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки « <b>Гладкая</b> »		Габаритный размер плитки: 350x250x15 мм	11,4 шт./кв.м	1200

Форма для изготовления фасадной панели		Габаритный размер плитки: 595x190x30 мм	8,85 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной панели		Габаритный размер плитки: 1080x400x30 мм	1 шт.	1000
Форма для изготовления фасадной и цокольной плитки «Большой скол»		Размер плитки: 590x400x35 мм.	снят с производства	
Форма для изготовления фасадного бордюра		Размер откоса: 580x60x45 мм	1 шт.	200
Форма для изготовления фасадного бордюра с косичкой		Размер откоса: 480x60x50 мм	1 шт.	200
Форма для изготовления фасадного бордюра «КОСИЧКА»		Размер откоса: 485x100x50 мм	1 шт.	200


### Формы для фасадного сайдинга


Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер, (мм)	Кол-во, штук в кв.м, комплектов	Цена руб/кв.м
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Вилка гладкая» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 385x195x15 мм.	13,4 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Ростовский камень» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 385x195x15 мм.	13,4 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Ростовский камень гладкая» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 385x195x15 мм.	13,4 шт./кв.м	1400

Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Бельгия» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 385x195x15 мм.	13,4 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Франция» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 385x195x15 мм.	13,4 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Франция – кирпичик» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 385x195x15 мм.	13,4 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Кирпичики» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 680x420x25 мм.	3,5 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления панели «Невский» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 365x490x25 мм	5,6 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления панели «Силикатный кирпич» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 290x490x25 мм	7 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления фасадной панель-вилки «Ростовский камень Большой» (фасадный сайдинг)		Размер панели сайдинга: 585x310x25 мм.	5,38 шт./кв.м.	1400
Форма для изготовления панели сайдинга «Гладкая»		Габаритный размер панели: 600x170x15 мм. Лицевая часть панели: 600x130 мм.	12,8 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления панели сайдинга «Мергель»		Габаритный размер панели: 585x165x20 мм. Лицевая часть панели: 585x135 мм.	12,7 шт./кв.м	1400

Форма для изготовления панели сайдинга «Короед»		Габаритный размер панели: 890x265x20 мм. Лицевая часть панели: 890x225 мм.	5 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления панели сайдинга «32 кирпича»		Габаритный размер панели: 1130x670x20 мм.	1,5 шт./кв.м	1400

### Формы для цокольного сайдинга

Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер, (мм)	Кол-во, штук в кв.м, комплектов	Цена руб/кв.м
Форма для изготовления цокольного сайдинга «Бессер»		Размер панели сайдинга: 510x300x45 мм.	6,53 шт./кв.м	1200
Форма для изготовления цокольного сайдинга «Бутовый камень»		Размер панели сайдинга (мм): 550x400x50.	4,5 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления цокольного сайдинга «Сургутский бессер»		Размер панели сайдинга: 290x750x40 мм.	4,76 шт./кв.м	1400
Форма для изготовления цокольного сайдинга «Сургутский бессер угловой»			шт.	500
Форма для изготовления цокольного сайдинга «12 кирпичей»		Размер панели сайдинга: 690x280x30 мм	□□□ шт/кв.м	1400
Форма для изготовления цокольного сайдинга «12 кирпичей (шагрень)»		Размер панели сайдинга: 690x280x30 мм	□□□ шт/кв.м	1400

Форма для изготовления цокольного сайдинга «18 кирпичей»		Размер панели сайдинга: 580x375x30 мм	4,6 шт./кв.м.	1400
Форма для изготовления цокольного сайдинга «18 кирпичей (шагрень)»		Размер панели сайдинга: 580x375x30 мм	4,6 шт./кв.м.	1400
Форма для изготовления цокольного сайдинга «Плитняк»		Размер панели сайдинга: 540x400x20 мм	4,7 шт./кв.м.	1400
Форма для изготовления цокольного сайдинга «18 кирпичей, угловой»		580x265x30 мм	шт.	500
Форма для изготовления фасадного бордюра		Размер откоса: 580x60x45 мм	1 шт.	200
Форма для изготовления фасадного бордюра с косичкой		Размер откоса: 480x60x50 мм	1 шт.	200
Форма для изготовления фасадного бордюра «КОСИЧКА»		Размер откоса: 485x100x50 мм	1 шт.	200


## Формы для термопанелей (полифасады и теплые плиты)


Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер, (мм)	Кол-во, штук в кв.м,	Цена Руб./кв.м
------------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------


Форма для изготовления термопанели «Афинская кладка»		Размер формы термопанели: 500x500x20 мм.	4 шт./кв.м	1500
Форма для изготовления термопанели «Кирпичик»		Размер формы термопанели: 500x500x20 мм.	4 шт./кв.м	1500
Форма для изготовления термопанели «Луганский камень»		Размер формы термопанели: 500x500x20 мм.	4 шт./кв.м	1500
Форма для изготовления термопанели «Древнеримская кладка»		Размер формы термопанели: 600x400x20 мм.	4,16 шт./кв.м	1500

## Формы для фасадного камня



Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Кол-во камней в комплекте, размер камней, мм	Кол-во штук в кв.м., (комплектов в кв.м)	Цена Руб./кв.м
Формы для изготовления облицовочного камня «Скалистая гора»		Комплект состоит из камней разной фактуры (мм): <ul style="list-style-type: none"> <li>• два камня 100x190,</li> <li>• шесть камней 100x290,</li> <li>• один камень 100x490.</li> </ul> Толщина камней до 35 мм	3,8 компл/кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Ленинградский камень»		Размеры 150x200 Толщина камня 20 мм	34 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Арбат»		Размеры камней: 240x100, 195x100, 170x100, 145x100, 130x100, 125x100 Толщина камня 30мм	62 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Мостовой камень»		Размеры 150x200 Толщина камня 30мм	34 шт./ кв.м	1200



Формы для изготовления облицовочного камня «Грузинский кирпич»		Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 300x45. Толщина камня 30 мм.	74 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Бельгийский кирпич»		Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 210x65 Толщина камня 20 мм.	73 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Гладкий кирпич»		Комплект состоит из 1 камня. Размер камня 195x55 Толщина камня 20 мм.	93 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Английский кирпич»		Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 230x60. Толщина камня 10 мм.	72 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Бревенчатый кирпич»		Комплект состоит из камней различной фактуры. Размер камня 220x55. Толщина камня 20 мм.	82,6 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Доломит»		Комплект состоит из 7 камней различной формы и фактуры: -3 камня 135x285 мм -1камень 135x215 мм -1камень 135x135 мм 1камень 135x70 мм. Толщина камня до 20 мм.	26 шт./кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Франция»		Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 200x100 мм. Толщина камня до 25мм.	50 шт./ кв.м	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Галька»		Комплект состоит из 22 камней различной формы. Размер комплекта (с учётом кладочного шва) 800x760 мм. Толщина камня 35 мм.	0,63 кв.м./ компл	1200
Формы для изготовления облицовочного камня «Галька речная»		Комплект состоит из 15 камней различной формы. Размер комплекта (с учётом кладочного шва) 800x760 мм. Толщина камня 35 мм.	0,60 кв.м./ компл	1200


<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Скол»</p>		<p>Комплект состоит из 26 камней различной формы. Толщина камня до 25 мм.</p>	<p>65 шт. /кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Колотая грань»</p>		<p>8 камней различной фактуры 1-160x80, 1-375x80, 1-535x80, 1-160x160, 2-270x160, 1-375x160, 1-535x160 мм толщиной 25 мм</p>	<p>3 компл./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Древняя мозаика»</p>		<p>Комплект состоит из 26 камней различной фактуры</p>	<p>3 компл./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Сланец»</p>		<p>12 камней различной фактуры: 4 камня 100x200, 4 камня 100x300, 4 камня 100x500 толщина 40 мм</p>	<p>0,4 кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Старый замок»</p>		<p>16 камней различной формы и фактуры: 2 камня 405x135, 4 камня 285x135, 4 камня 185x135, 2 камня 285x70, 2 камня 185x70, 2 камня 40x70, толщина 20 мм</p>	<p>2 компл./кв.м</p>	<p>1200</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Беломорский камень»</p>		<p>Набор состоит из 5 камней различной фактуры: 535x110 мм. Толщина камня от 15 до 40 мм.</p>	<p>17 шт./кв.м.</p>	<p>1200</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Брук-паз»</p>		<p>Набор состоит из 6 камней различной фактуры (мм): 585x150 - 1 камень 295x150 - 2 камня 195x150 - 3 камня. Толщина камня 20 мм.</p>	<p>3,8 компл./кв.м.</p>	<p>1400</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Олонецкий»</p>		<p>Комплект состоит из 7 камней различной фактуры (мм):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 395x120 - 2шт;</li> <li>• 590x120 - 1шт;</li> <li>• 345x120 - 2шт;</li> <li>• 250x120 - 1шт;</li> <li>• 192x120 - 1шт.</li> </ul> <p>Толщина камней до 20 мм.</p>	<p>3,3 компл./кв.м.</p>	<p>1400</p>

<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Брук»</p>		<p>Набор состоит из 6 камней различной фактуры (мм):  585x140 - 1 камень  290x140 - 2 камня  190x140 - 3 камня.  Толщина камня 20 мм.</p>	<p>4,1 комп./кв.м.</p>	<p>1400</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Кварц»</p>		<p>Набор состоит из камней разной фактуры:  280x135x25 (7 шт.),  135x135x25 (1 шт.)</p>	<p>3,5 комп./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Формы для изготовления облицовочного камня «Гнейс»</p>		<p>Набор состоит из камней разной фактуры:  365x180 (4 шт.),  180x180 (2 шт.),  180x90 (2 шт.)</p>	<p>2,77 комп./кв.м</p>	<p>1400</p>
<p>Комплект форм для изготовления Облицовочного камня для обрамления окна</p>		<p>Комплект форм состоит из 19 камней разной фактуры и размеров, толщиной 35 мм</p>	<p>Комплект.</p>	<p>1200</p>
<p>Форма для изготовления фасадного бордюра</p>		<p>Размер откоса:  580x60x45 мм</p>	<p>1 шт.</p>	<p>200</p>
<p>Форма для изготовления фасадного бордюра с косичкой</p>		<p>Размер откоса:  480x60x50 мм</p>	<p>1 шт.</p>	<p>200</p>
<p>Форма для изготовления фасадного бордюра «КОСИЧКА»</p>		<p>Размер откоса:  485x100x50 мм</p>	<p>1 шт.</p>	<p>200</p>

## Формы для накладных проступей (ступеней)

Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Габаритные размеры, мм	Кол-во	Цена руб/шт
<p>Форма для изготовления ступени №1</p> <p><b>«Гладкая»</b></p>		<p>1650x320x40 1500x350x70 1530x340x40 1500x330x40 1500x320x40 1385x470x40 1385x470x40 1385x330x40 1385x330x40 1350x330x40 1350x320x40 1350x320x40 1300x300x25 1285x470x40 1280x330x40 1250x325x35 1210x320x40 1200x325x40 1130x300x40 1130x285x40 1000x300x50 ) 800x300x70</p> <p>и другие размеры, по договоренности.</p>	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления ступени №2</p> <p><b>«Три прорези»</b></p>		<p>1650x330x40 1500x320x35 1500x290x50 1500x350x40 1470x320x40 1390x330x35 1350x320x35 1270x350x30 1270x300x30 1250x320x35 1200x320x35 1200x300x30 1150x310x30</p>	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления ступени №3</p> <p><b>«С косичкой»</b></p>		1250x320x40	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления ступени №4</p>		<p>1850x350x40 1635x300x40 1500x330x40 1200x350x30 1070x300x40</p>	1 шт.	1200

«С антискользящей полосой»		2100x300x40 2140x330x40	1 шт.	1500
Форма для изготовления ступени №5 «С антискользящей полосой и прорезями»		1180x340x35	1 шт.	1200
Форма для изготовления угла ступени №5 «С антискользящей полосой и прорезями»		340x340x35	1 шт.	500
Форма для изготовления накладной проступи №6 «Три антискользящие полосы»		2300x330x40 2000x400x40 1900x420x40 1800x420x40 1800x400x40 1600x320x40	1 шт.	2500 1200
Форма для изготовления ступени №7 «Накладная проступь прорези-шагрень»		1200x350x40 1500x330x40 1200x300x30	1 шт.	1200
Формы для комплекта наборной проступи с приступком, Ступень №8 'Шагрень-прорези'		Комплект : • проступь 250x300x35 • приступок 250x170x35  Проступь 250x300x35  Приступок 250x170x35	1 компл.  1 шт.  1 шт.	500  250  250

<p>Форма для изготовления ступени №9</p> <p><b>«Четыре прорези»</b></p>		1194x398x37	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления ступени</p> <p>'Две антискользящие полосы'</p>		1460x350x50	1 шт.	договорная
		1060x300x50	1 шт.	договорная
<p>Форма для изготовления ступени №11</p> <p><b>«С пазом для антискользящей полосы»</b></p>		1530x340x40	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления ступени №15</p> <p><b>«Афинская ступень»</b></p>		600x350x40	компл	800
		600x150x25		
		400x400x40	компл	800
		400x150x25		
<p>Форма для изготовления клинкерной ступени №14</p> <p><b>«Клинкерная ступень»</b></p>		Комплект: ступень 1500x330x40 и подступенок 1500x180x30	1 компл.	1200
<p>Форма для изготовления плит для входных групп</p> <p><b>«Клинкерная»</b></p>		1910x430x50	1 шт.	1800

<p>Форма для изготовления клинкерной ступени №14</p> <p><b>«Клинкерная ступень добор №1»</b></p>		<p>410x330x40</p>	<p>1 шт.</p>	<p>500</p>
<p>Форма для изготовления клинкерной ступени №14</p> <p><b>«Клинкерная ступень добор №2»</b></p>		<p>140x330x40</p>	<p>1 шт.</p>	<p>500</p>
<p>Форма для углового элемента клинкерной лестницы ступени №14</p>		<p>330x330x40</p>	<p>1 шт.</p>	<p>500</p>
<p>Форма для углового элемента лестницы с антискользящей полосой</p>		<p>300x300x40 330x330x40</p>	<p>1 шт.</p>	<p>500</p>
<p>Форма для углового элемента лестницы с антискользящей полосой</p>		<p>400x400x40 420x420x40 420x420x40</p>	<p>1 шт.</p>	<p>500</p>
<p>Форма для изготовления плит для входных групп</p> <p><b>«Шагень»</b></p>		<p>1100x350x60 1000x500x50 1070x540x40 830x500x40 550x350x60</p> <p>750x750x65</p> <p>1780x560x65</p>	<p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p> <p>1 шт.</p>	<p>1200</p> <p>1400</p> <p>1800</p>

<p>Форма для изготовления железобетонных ступеней сквозных маршей</p> <p><b>«ЛСС12»</b></p>		1180x330x100 (70)	1 шт.	1500
<p>Форма для изготовления плит для входных групп</p> <p><b>«Жираф»</b></p>		1780x560x50	1 шт.	1800
<p>Форма для изготовления плит для входных групп</p> <p><b>«1ЛН»</b></p>		1070x535x40 1070x575x40	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления плит для входных групп</p> <p><b>«2ЛН»</b></p>		1070x535x40 1070x575x40	1 шт.	1200
<p>Проступь других видов и разных поверхностных рельефов</p>	-	Требует уточнения	-	Договор.


### Формы для подступенков накладных проступей


Наименование продукции	Габаритные размеры, мм	Кол-во	Цена руб/шт
Формы для изготовления подступенков	1900x120x30	1 шт.	500
	1850x100x30		
	1800x150x30		
	1800x185x30		
	1800x120x30		
	1650x150x20		




	1050x150x30		
	1500x150x20		
	1475x130x20		
	1350x120x20		
	1270x180x30		
	1270x160x30		
	1250x100x20		
	1180x100x20		

По умолчанию поверхность подступенка гладкая, иной вариант, обговаривается индивидуально.

## Формы для изготовления плит парапетных (ПП)

Наименование продукции. Эскиз, фото, рисунок.	Название и габаритные размеры, мм	Кол-во	Цена руб/шт
Форма для изготовления плиты парапетной (ТИП 1)  	ПП1* (ПП460/1) 500x460x50	1 шт.	500
	ПП2* (ПП500/1) 510x500x50	1 шт.	500
	ПП10.7 (ПП690/1) 1055x690x80	1 шт.	1800
Форма для изготовления плиты парапетной (ТИП 2)  	ПП3* (ПП500/2) 1000x500x40	1 шт.	1200
	ПП4* (ПП600/2) 1000x600x40	1 шт.	1800
	ПП9.8 (ПП800/2) 900x800x55	1 шт.	1800
	ПП12.6 (ПП650/2) 1250x650x40	1 шт.	1800
	ПП6.7 (ПП750/2) 650x750x45	1 шт.	1800

<p>Форма для изготовления плиты парпетной (ТИП 3)</p> 	<p>ПП12.25(<b>ПП250/3</b>) 1200x250x55</p>	1 шт.	1200
	<p>ПП12.35(<b>ПП350/3</b>) 1200x350x55</p>	1 шт.	1200
	<p>ПП15.4(<b>ПП400/3</b>) 1490x400x55</p>	1 шт.	1200
	<p>ПП15.5(<b>ПП500/3</b>) 1490x500x55</p>	1 шт.	1200
	<p>ПП15.6(<b>ПП600/3</b>) 1490x600x55</p>	1 шт.	1800
	<p>ПП15.7 (<b>ПП700/3</b>) 1490x700x55</p>	1 шт.	1800
	<p>ПП10.5 (<b>ПП500/3</b>) 1000x500x40</p>	1 шт.	1200
	<p>ПП10.28(<b>ПП280/3</b>) 1000x280x40</p>	1 шт.	1200
	<p>ПП10.54(<b>ПП540/3</b>) 1000x540x40</p>	1 шт.	1500
<p>Форма для изготовления плиты парпетной (ТИП 4)</p> 	<p><b>ДПП400/4</b> 855x400x40</p>	1 шт.	1200
	<p><b>ДПП500/4</b> 855x500x40</p>	1 шт.	1200
	<p><b>ДПП600/4</b> 855x600x40</p>	1 шт.	1800
	<p><b>ДПП700/4 КМ-5</b> 850x700x100/60</p>	1 шт.	1800
	<p><b>ДПП850/4 КМ-2</b> <b>(замыкающий)</b></p>	1 шт.	1800


	700x700x100/60		
<p>Форма для изготовления угловой плиты парапетной (ТИП 5)</p> 	<p><b>УПП600/5</b> (угловой парапет) 600x600x40</p>	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления двухскатной плиты парапетной (ТИП 6)</p> 	<p><b>ДПП170/6</b> 1000x170x65</p>	1 шт.	1200
	<p><b>ДПП300/6</b> 1000x300x90</p>	1 шт.	1200
	<p><b>ДПП440/6</b> 600x440x70</p>	1 шт.	1200
<p>Форма для изготовления односкатной плиты парапетной (ТИП 7)</p> 	<p>КП-51.550 (<b>ОПП550/7</b>) 700x550x60</p>	1 шт.	1200
	<p>КП-52.470 (<b>ОПП470/7</b>) 700x470x60</p>	1 шт.	1200
	<p><b>ОПП 650/7</b> 700x650x60</p>	1 шт.	1200
	<p><b>ОПП 910/7</b> 800x910x60</p>	1 шт.	1800
БОРДЮР-ПАРАПЕТ	400x150x50мм	1 шт	150


\*- выполнена под индивидуальный размер (габаритный размер госту не соответствует)

## Формы для подоконников и лавочек



Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер, мм	Количество, штук.	Цена Руб./шт.
Форма для изготовления подоконника №001 (лавка дляхамам)		2000x530x55	1 шт.	1800
Форма для изготовления подоконника №002		2000x250x30	1 шт.	1200
Форма для изготовления подоконника №003		2200x450x45	1 шт.	1600
Форма для изготовления подоконника №004		1600x450x45	1 шт.	1200
Форма для изготовления подоконника №005		1450x450x45	1 шт.	1200

## Формы для декоративных заборов




Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер секции, мм	Количество, штук.	Цена Руб./шт.
Форма для изготовления заборной секции №001		1950x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №001/б		1950x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №002		1950x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №003		1940x530x40	1 шт.	1200

Форма для изготовления заборной секции №004		1940x480x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №005		1940x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №006		1940x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №007		1940x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №008		1940x560x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №009		1940x530x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №010		1920x560x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №011		1920x480x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №012		1950x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №013		1950x470x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №14 Ростовский		1940x500x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №15 «Древняя Мозаика»		1975x505x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №17		1970x490x40	1 шт.	1200

Форма для изготовления заборной секции №16		1970x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №19«Скол»		1950x500x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №20 «Канат»		1950x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №21 «Старый камень»		1950x300x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №022 «Мусульманский»		1960x640x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №023 «Мусульманский» <i>Арт. ZF3-116-001-023</i>		1960x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №024, <b>Верх</b>		1970x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №025		1970x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №026, <b>Низ</b>		1970x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции №027		1900x470x40	1 шт.	1200

<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№028, Доска</b></p>		1830x190x45	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№029, Виноградная лоза верх</b></p>		1970x490x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№030 Виноградная лоза, низ</b></p>		1970x490x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№031 Грация</b></p>		1920x555x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№032 Натали</b></p>		1930x540x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№033 Жигулёвская гора, верх</b></p>		1960x490x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№034 Жигулёвская гора, низ</b></p>		1960x500x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№035 Жигулёвская гора, сквозной верх</b></p>		1960x500x40	1 шт.	1200

<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№036</b> <b>Бристоль, верх</b></p>		1960x480x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№037</b> <b>Бристоль, низ</b></p>		1960x490x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№038</b> <b>Шеффилд, верх</b></p>		1960x480x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№039</b> <b>Шеффилд, низ</b></p>		1960x490x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№040</b> <b>Булыжник, сквозной верх</b></p>		1990x650x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№041</b> <b>Булыжник, глухой верх</b></p>		1990x570x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№042</b> <b>Булыжник, средняя секция</b></p>		1990x480x40	1 шт.	1200
<p>Форма для производства заборной декоративной секции <b>№043</b></p>		1990x460x40	1 шт.	1200


<b>Бульжник, нижняя секция</b>				
Форма для производства заборной декоративной секции <b>№044</b> <b>верхняя секция</b>		1980x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции <b>№045</b> <b>нижняя секция</b>		1980x490x40	1 шт.	1200
Форма для производства заборной декоративной секции <b>№046</b> <b>Скалистая гора №2</b>		1910x300x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции <b>№047</b> <b>Галька речная-верх</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции <b>№048</b> <b>Галька речная-низ</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции <b>№049</b> <b>Виноград-верх</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции <b>№050</b> <b>Виноград-низ</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции <b>№051</b> <b>Горная гряда-верх</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции <b>№052</b> <b>Горная гряда-низ</b>		1985x490x40	1 шт.	1200

Форма для изготовления заборной секции №053 <b>Цветы-верх</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №054 <b>Цветы-низ</b>		1985x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №055 <b>Австрийский-верх</b>		1980x485x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №056 <b>Австрийский-низ</b>		1980x485x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №057 <b>Ренессанс-верх</b>		1980x680x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления заборной секции №058 <b>Ренессанс-низ</b>		1980x490x40	1 шт.	1200
Форма для изготовления столба <b>Декоративный</b>		750x(110&180)x(55 &90)	1шт.	400
Форма для изготовления столба <b>Декоративный</b>		750x(110&180)x(55 &90)	1шт.	400
Форма для изготовления столба 1 метра		1000x160x140	1 комплект	1500
Форма для изготовления столба 1,5 метра		1500x160x140	1 комплект	1500
Форма для изготовления столба <b>2 метра</b>		1985x140x160	1 комплект	1500

Форма для изготовления столба <b>2,8 метра</b>		2740x140x160	1 комплект	2500
Форма для изготовления столба «Галька» <b>2,8 метра</b>		2750x140x125	1 комплект	2500
Форма для изготовления столба «Скалистая гора» <b>2,8 метра</b>		2740x140x125	1 комплект	2500
Форма для изготовления облицовки столба «Кирпичик» с пазами <b>2,8 метра</b>		2000x140x40	1 комплект	1200

### Формы для декоративных наверший

Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер	Количество, штука/комплект.	Цена Руб./компл
Форма для изготовления <b>Навершия на столб №1</b>		470x470x150	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Навершия на столб №2</b>		550x550x140	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Навершия на столб №3 (с полусферой)</b>		400x400x150	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Навершия на столб №4 (пика)</b>		400x400x220	1 шт	500
Форма для изготовления <b>Навершия на столб №5 (черепица малая)</b>		440x440x165	1 шт	500

<p>Форма для изготовления <b>Навершия на столб №6</b> (Черепица большая)</p>		<p>560x560x190</p>	<p>1 шт</p>	<p>500</p>
<p>Форма для изготовления <b>Навершия на столб №7</b> (с полусферой)</p>		<p>710x710x280</p>	<p>1 шт</p>	<p>500</p>
<p>Форма для изготовления <b>Навершия на столб №8</b> (Медуза)</p>		<p>440x440x120</p>	<p>1 шт</p>	<p>500</p>
<p>Форма для изготовления <b>Навершия на столб №9</b></p>		<p>550x420x120</p>	<p>1 шт</p>	<p>500</p>

## Оборудование для производства бетонных изделий по технологии вибролитья.

Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер	Кол-во, шт.	Цена, руб./шт.
<b>Высокочастотный вибростол с горизонтальной вибрацией</b>		<i>Потребляемая мощность - 1,1 кВт. Напряжение – 380 В. Вес - 70 кг. Габариты (м) – 2,22x0,82x0,7. Рабочий размер рамки (м)- 2,2x0,7.</i>	1 шт.	22500
<b>Усиленный вибростол с горизонтальной вибрацией</b>		<i>Потребляемая мощность - 1,1 кВт. Напряжение – 380 В. Вес - 100 кг. Габариты (м) – 2,22x0,82x0,7. Рабочий размер рамки (м)- 2,2x0,7.</i>	1 шт.	24800
<b>Высокочастотный вибростол с горизонтальной вибрацией на 220 в.</b>		<i>Потребляемая мощность - 1,1 кВт. Напряжение – 220 В. Вес - 50 кг. Габариты (м) – 2,22x0,82x0,7. (+/-0,05). Рабочий размер рамки (м)- 2,2x0,7.</i>	1 шт.	23600
<b>Усиленный высокочастотный вибростол с горизонтальной вибрацией на 220 в.</b>		<i>Потребляемая мощность - 1,1 кВт. Напряжение – 220 В. Вес - 50 кг. Габариты (м) – 2,22x0,82x0,7. (+/-0,05). Рабочий размер рамки (м)- 2,2x0,7.</i>	1 шт.	26000
<b>Высокочастотный вибростол с вертикальной вибрацией</b>		<i>Потребляемая мощность – 0,25 кВт. Напряжение – 380 В. Вес - 110 кг. Габариты (м) – 0,8x1,2x0,8. Рабочий размер рамки (м)- 2,2x0,7.</i>	1 шт.	28400
<b>Высокочастотный вибростол с вертикальной вибрацией</b>		<i>Потребляемая мощность – 0,25 кВт. Напряжение – 220 В. Вес - 110 кг. Габариты (м) – 0,8x1,2x0,8. Рабочий размер рамки (м)- 2,2x0,7.</i>	1 шт.	30200
<b>Бетоносмеситель без лопастей 260/380</b>		<i>Мощность - 0,75-1,0 кВт. Емкость барабана – 260 л. Объем готового замеса - 40 - 200 кг. Напряжение – 380 В. Вес - 100 кг. Частота оборотов - 22,4 об/мин. Габаритные размеры (м)–1,3x1x1,6(+/-0,05)</i>	1 шт.	30200

<b>Усиленный бетономеситель без лопастей 260/380</b>		<p>Мощность - 0,75~1,0 кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 40 - 200 кг.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 120 кг.  Частота оборотов - 22,4 об/мин.  Габаритные размеры (м)–1,3х1х1,6(+/-0,05).</p>	1 шт.	38000
<b>Бетономеситель без лопастей 260/220</b>		<p>Мощность - 0,75-1,0 кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 40 - 200 кг.  <b>Напряжение –220 В.</b>  Вес - 100 кг.  Частота оборотов - 22,4 об/мин.  Габаритные размеры (м)–1,3х1х1,6(+/-0,05)</p>	1 шт.	31400
<b>Усиленный бетономеситель без лопастей 260/220</b>		<p>Мощность - 0,75-1,0 кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 40 - 200 кг.  <b>Напряжение –220 В.</b>  Вес - 120 кг.  Частота оборотов - 22,4 об/мин.  Габаритные размеры (м)–1,3х1х1,6(+/-0,05)</p>	1 шт.	39200
<b>Вибросито с высокочастотной горизонтальной вибрацией.</b>		<p>Потребляемая мощность (кВт) - 1,1.  Напряжение (В) - 380.  Вес (кг) - 70.  Габариты (м) – 2,2х0,8х0,7 (+/-0,05).</p>	1 шт.	23600
<b>Вибросито с высокочастотной горизонтальной вибрацией.</b>		<p>Потребляемая мощность (кВт) - 1,1.  Напряжение (В) - 220.  Вес (кг) - 70.  Габариты (м) – 2,2х0,8х0,7 (+/-0,05).</p>	1 шт.	24800
<b>Просеиватель барабанного типа</b>		<p>Потребляемая мощность (кВт) - 1,1.  Напряжение (В) - 380.  Вес (кг) –от 80.  Габариты (м) – 2,0х1,0х2,0(+/-0,05).</p>	1 шт.	38000
<b>Просеиватель барабанного типа</b>		<p>Потребляемая мощность (кВт) - 1,1.  Напряжение (В) - 220.  Вес (кг) –от 80.  Габариты (м) – 2,0х1,0х2,0 (+/-0,05).</p>	1 шт.	40000

## Бетономесители и растворосмесители.

Наименование продукции	Эскиз, фото, рисунок	Размер	Кол-во, шт.	Цена, руб./шт.
<b>Бетономешалка с лопастями 150/220</b>		<p>Мощность - 0,55кВт.  Емкость барабана – 150 л.  Объем готового замеса - 85л.  <b>Напряжение –220 В.</b>  Вес - 70 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,0х0,9х1,2(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	18200

<b>Бетономешалка с лопастями 200/220</b>		<p>Мощность - 0,55кВт.  Емкость барабана – 200 л.  Объем готового замеса - 120л.  <b>Напряжение –220 В.</b>  Вес - 80 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,25x0,9x1,3(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	22400
<b>Бетономешалка с лопастями 260/220</b>		<p>Мощность - 0,75кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 170л.  <b>Напряжение –220 В.</b>  Вес - 100 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,3x1,0x1,6(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	31400
<b>Усиленнаябетономешалка с лопастями 260/220</b>		<p>Мощность - 0,75кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 170л.  <b>Напряжение –220 В.</b>  Вес - 120 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,3x1,0x1,6(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	39200
<b>Бетономешалка с лопастями 200/380</b>		<p>Мощность - 0,55кВт.  Емкость барабана – 200 л.  Объем готового замеса - 120л.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 80 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,25x0,9x1,3(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	21800
<b>Бетономешалка с лопастями 260/380</b>		<p>Мощность - 0,75кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 170л.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 100 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,3x1,0x1,6(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	30200
<b>Усиленнаябетономешалка с лопастями 260/380</b>		<p>Мощность - 0,75~1кВт.  Емкость барабана – 260 л.  Объем готового замеса - 170л.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 120 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,3x1,0x1,6(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	38000
<b>Бетономешалка с лопастями 320/380</b>		<p>Мощность - 1,5кВт.  Емкость барабана – 320 л.  Объем готового замеса - 230л.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 170 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–1,5x1,6x1,7(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	44600
<b>Бетономешалка с лопастями 400/380</b>		<p>Мощность - 1,5кВт.  Емкость барабана – 400 л.  Объем готового замеса - 300л.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 230 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–2,0x1,3x1,8(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	46400
<b>Бетономешалка с лопастями 500/380</b>		<p>Мощность - 2,2кВт.  Емкость барабана – 500 л.  Объем готового замеса - 350л.  <b>Напряжение –380 В.</b>  Вес - 300 кг.  Время перемешивания: 3-5 минут  Габарит. размеры (м)–2,1x1,3x1,8(+/-0,05)  Колеса для транспортировки – доп. опция.</p>	1 шт.	76400
<b>Растворосмеситель принудительно-планетарного типа100/380</b>		<p><b>Напряжение –380 В.</b>  Мощность (кВт) - 1,5.  Емкость чаши (л) – 100  Высота чаши (мм) – 400.  Объем готового замеса (л) - 70  Вес (кг) - 100.  Время перемешивания (мин): 3-5 мин  Габарит. размеры (м)–1,25x0,6(+/-0,05)</p>	1 шт.	46400

<b>Растворосмеситель принудительно- планетарного типа 200/380</b>		<b>Напряжение –380 В.</b> <b>Мощность (кВт) - 1,5.</b> <b>Емкость чаши (л) – 200</b> <b>Высота чаши (мм) – 400.</b> <b>Объем готового замеса (л) - 160</b> <b>Вес (кг) - 130.</b> <b>Время перемешивания (мин): 3-5 мин</b> <b>Габарит. размеры (м)–1,0x0,85(+/-0,05).</b>	1 шт.	57200
<b>Растворосмеситель принудительно- планетарного типа 350/380</b>		<b>Напряжение –380 В.</b> <b>Мощность (кВт) - 4,0</b> <b>Емкость чаши (л) – 350</b> <b>Высота чаши (мм) – 400.</b> <b>Объем готового замеса (л) - 290</b> <b>Вес (кг) - 270.</b> <b>Время перемешивания (мин): 3-5 мин</b> <b>Габарит. размеры (м)–1,25x1,11(+/-0,05)</b>	1 шт.	80000
<b>Растворосмеситель принудительно- планетарного типа 500/380</b>		<b>Напряжение –380 В.</b> <b>Мощность (кВт) - 5,5</b> <b>Емкость чаши (л) – 500</b> <b>Высота чаши (мм) – 400.</b> <b>Объем готового замеса (л) - 420</b> <b>Вес (кг) - 350.</b> <b>Время перемешивания (мин): 3-5 мин</b> <b>Габарит. размеры (м)–1,25x1,11(+/-0,05)</b>	1 шт.	101600
<b>Растворосмеситель принудительного перемешивания 200/380</b>		<b>Напряжение –380 В.</b> <b>Мощность (кВт) - 1,5</b> <b>Емкость (л) – 200</b> <b>Объем готового замеса (л)–150</b> <b>Частота вращения лопастей (об/мин)-20-25</b> <b>Вес (кг) - 150.</b> <b>Время перемешивания (мин): 3-5 мин</b> <b>Габарит. размеры (м)–1,4x1,2x1,2(+/-0,05)</b>	1 шт.	52400
<b>Растворосмеситель принудительного перемешивания 300/380</b>		<b>Напряжение –380 В.</b> <b>Мощность (кВт) - 2,2</b> <b>Емкость (л) – 300</b> <b>Объем готового замеса (л)–230</b> <b>Частота вращения лопастей (об/мин)-20-25</b> <b>Вес (кг) - 170.</b> <b>Время перемешивания (мин): 3-5 мин</b> <b>Габарит. размеры (м)–1,4x1,2x1,2(+/-0,05)</b>	1 шт.	59600

## Оборудование, дополнительные модули и оснастка для самостоятельного изготовления форм для производства бетонных изделий

Наименование продукции	Размер	Кол-во, шт.	Цена Руб./шт.
<p><b>Вакуумно-формовочный станок, малый</b></p> 	<p>Габаритные размеры станка: 2300x1400 мм (высота 2000 мм).            Размер формовочного стола: 920x810 мм.            Глубина формования: до 300 мм.            Максимальная мощность потребления: 10 кВт.            Производительность: 15-25 формовок в час.  <b>Применение:</b> производство форм для изготовления тротуарной плитки и брусчатки, облицовочного камня и фасадной плитки, вазонов и других форм, не превышающих габаритные размеры 870x760x300 мм.</p>	1 шт.	155000
<p><b>Вакуумно-формовочный станок, малый</b></p> 	<p>Габаритные размеры станка: 2650x2250 мм (высота 1600 мм).            Размер формовочного стола: 2000x800 мм.            Глубина формования: до 250 мм.            Максимальная мощность потребления: 20 кВт.            Производительность: 15-25 формовок в час.  <b>Применение:</b> производство форм для изготовления тротуарной плитки и брусчатки, облицовочного камня и фасадной плитки, заборов и столбов к ним, вазонов, каминов, памятников и других форм, не превышающих габаритные размеры 1950x750x250 мм.</p>	1 шт.	305000
Дополнительный модуль ВФС	Воздушное охлаждение	1 шт.	от 22000
Дополнительный модуль ВФС	Автомат водного охлаждения	1 шт.	от 42000
Дополнительный модуль ВФС	Пневморасформовка	1 шт.	от 52000
Доставка, установка, наладка и обучение		Оговаривается индивидуально	

<p><i>Мастер-модель (матрица) для изготовления форм, предназначенных для производства бетонных изделий.</i></p>	<p>Оговаривается индивидуально.</p>
---	-------------------------------------

## Информация о технологии

Наименование продукции	Содержание	Кол-во штук в комплекте	Цена Руб./шт.
Тех. пакет по технологии вибролитья	Бумажные и электронные носители с полным курсом технологии «Мрамор из бетона», видео курсы, обучение на нашем действующем предприятии и дальнейшая поддержка в течении года.	1 шт.	55000
Тех. пакет по технологии вибролитья	Видео-курсы на электронном носителе (флешка или диск). На флэшке с видео-курсом также есть технологические раскладки с базовыми цветами: мрамор, малахит, янтарь и т.д. (порядка 40-50 видов), и фотографии готовых объектов - портфолио, которое Вы сможете использовать при создании сайта, буклетов и прочих рекламных материалов	1 шт.	20000

**Цены указаны без учёта доставки**

**Минимальная партия каждого вида не менее 5 кв.м (для позиций с ценой за кв.м.)**

**ВНИМАНИЕ!!!** По умолчанию формы тротуарных элементов, каминов, накладных проступей и заборных секций имеют глянцевую внутреннюю поверхность, фасадные элементы - матовую, если не указано иное. По вашему желанию возможно изготовление любых форм с фактурой пластика «кожа», «песок» или «глянец» внутри.

Быстрое изготовление форм по Вашим чертежам на высокотехнологичном оборудовании.

Доставка в любую часть мира.